

Die erste PEG+ASC-basierte
Darmvorbereitung im 1L-Volumen^{1,*}



PLENVU®

macht den Unterschied.



Reduziertes
Trinkvolumen
**bei überlegener
Wirksamkeit²**

PLENVU® App
Ihr persönlicher
Begleiter

Referenzen:


1. Fachinformation PLENVU® (Stand 10/2019)

2. Bisschops R, et al. Endoscopy. 2019; 51(1): 60–72.

* Zusätzliche Einnahme von mindestens 0,5 L je Dosis frei wählbarer klarer Flüssigkeit ist erforderlich

PLENVU® macht den Unterschied

Überlegene Reinigung im rechten Kolon (HCS*)^{1,3,#}



Erfolgreiche Darmreinigung = Sie können alles sehen, müssen aber ggf. endoskopisch spülen.

DAVON
Exzellente Darmreinigung = keine weitere endoskopische Spülung oder Reinigung nötig und dadurch Zeitersparnis für Sie (mFAS**
 $p < 0,001$).^{1,2}

Referenzen:

1. Bisschops R, et al. Endoscopy. 2019; 51(1): 60 –72.
2. Halphen M, et al. Gastrointest Endosc 2013; 78(1): 121 –131.
3. CSR NER1006-02/2014 (MORA), Data on File.

Im Vergleich zu MOVIPREP®

* HCS: Beurteilung anhand der Harefield Cleansing Scale

** mFAS = modified full analysis set.

Hohe Patientenakzeptanz durch reduziertes Trinkvolumen

> 80 % Patientenakzeptanz^{1,2,*,#}



- PLENVU® wird in zwei Dosen unterschiedlicher Geschmacksrichtungen verabreicht
- Trinkvolumen je Dosis Darmspül-Lösung 0,5 L
+ mind. 0,5 L zusätzliche frei wählbare klare Flüssigkeit

Referenzen:

1. Bisschops R, et al. Endoscopy. 2019; 51(1): 60–72.
 2. Norgine Limited. Per Protocol Phase III EfficacyData. Data on file, version 1.0, 01 Aug 2017.
- * > 80 % Patientenakzeptanz gemäß der Zulassungsstudie
Im Splitting-Verfahren und am Untersuchungstag

Die PLENVU® App macht den Unterschied

Aufbau der App



Persönlicher Bereich (pink)

- Infos zum Untersuchungstermin
- Push-Nachrichten zu:
 - Ernährung
 - Einnahme
 - Terminerinnerung

Allgemeine Infos im Überblick (grün)

ESGE* empfiehlt erweiterte Anweisungen für die Darmvorbereitung (Update 2019)¹

Referenzen:

1. Hassan C, et al. Endoscopy 2019; 51(8): 775–794.

* European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Nutzen der App

Die Nutzung einer App kann die Compliance der Patienten deutlich erhöhen.¹

- Erhöhung der Darmsauberkeit¹
- Erhöhung der ADR¹



Hier QR-Code scannen oder in Ihrem Store nach der PLENVU® App suchen. Runterladen. Fertig.



**Senioren-
gerechte App:**
Schriftgröße verstellbar,
verständliche
Symbole und einfache
Bedienung.

Referenzen:

1. Neue Daten zur App-unterstützten Darmreinigung (n = 500 Patienten)
PD Dr. Walter, Klinik für Innere Medizin 1, Wiesbaden Oktober 2019

PLENVU® Packungsgrößen

Packungsgröße	PZN
Packung 1 Stück	13599725
Packung 40 Stück	13599731
Packung 80 Stück	13599748
Packung 160 Stück	13599754
Packung 40 Stück (Klinikpackung)	13599777



Dosis 1



Dosis 2

PLENVU® – einfache Einnahme und Zubereitung¹

Packungs- inhalt



Eine Packung PLENVU® enthält 3 Beutel:
einen Beutel Dosis 1 und zwei Beutel Dosis 2
(Beutel A + B).
Geschmacksrichtung Dosis 1: Mango-Aroma
Geschmacksrichtung Dosis 2: Fruchtpunsch-Aroma

Zubereitung Dosis 1



Geben Sie den Inhalt von
Dosis 1 in ein Gefäß. Füllen
Sie mit Wasser auf 0,5 L auf.



zusätzlich
min. 0,5L
klare
Flüssigkeit
trinken

Rühren Sie um, bis sich das Pulver
aufgelöst hat. Dieser Vorgang kann
bis zu ca. 8 Minuten dauern.

Zubereitung Dosis 2



Geben Sie den Inhalt von Dosis 2
Beutel A und Dosis 2 Beutel B in
ein Gefäß. Füllen Sie mit Wasser
auf 0,5 L auf.



zusätzlich
min. 0,5L
klare
Flüssigkeit
trinken

Rühren Sie um, bis sich das Pulver
aufgelöst hat. Dieser Vorgang kann
bis zu ca. 8 Minuten dauern.

Referenzen:

1. Fachinformation PLENVU® (Stand 10/2019)

PLENVU®

Überlegene Wirksamkeit^{2,*} und hohe Patientenakzeptanz^{2,3,*}

Dosierung und Einnahme

- 2 Dosierungen ermöglichen eine flexible Einnahme, z. B. Splitting¹
- Dosis 1 = Mango-Aroma
Dosis 2 = Fruchtpunsch-Aroma¹

Referenzen:

1. Fachinformation PLENVU® (Stand 10/2019).
2. Bisschops R, et al. Endoscopy. 2019; 51(1): 60 – 72.
3. Norgine Limited. Per Protocol Phase III EfficacyData. Data on file, version 1.0, 01 Aug 2017.

* Im Vergleich zu MOVIPREP®



Hier geht es zu
unserer Website

www.PLENVU.de

PLENVU®, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Zusammensetzung: Dosis 1: Macroglol 3350 100 g, Natriumsulfat 9 g, Natriumchlorid 2 g, Kaliumchlorid 1 g; Dosis 2: Beutel A enthält: Macroglol 3350 40 g, Natriumchlorid 3,2 g, Kaliumchlorid 1,2 g; Beutel B enthält: Ascorbinsäure 7,54 g, Natriumascorbat 48,11 g. Sonstige Bestandteile: Sucralose (E955), Aspartam (E951), Citronensäure (E330) und Maltodextrin (E1400); Mango-Aroma enthält Glycerol (E422), Aromazubereitungen, Arabisches Gummi (E414), Maltodextrin (E1400) und naturidentische Aromasubstanzen. Fruchtpunsch-Aroma enthält Aromazubereitungen, Arabisches Gummi (E414), Maltodextrin (E1400) und naturidentische Aromasubstanzen. **Anwendungsgebiete:** Zur Darmvorbereitung vor klinischen Maßnahmen, die einen sauberen Darm erfordern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der arzneilich wirksamen Bestandteile oder einen der sonstigen Bestandteile, Gastrointestinale Obstruktion oder Perforation, Ileus, Störungen der Magenentleerung, Phenylketonurie (enthält Aspartam), Glukose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel (enthält Ascorbat), toxisches Megakolon. **Nebenwirkungen:** Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Häufig: Erbrechen, Übelkeit. Gelegentlich: abdominale Aufblähung, Anreizungen, Abdominalschmerz, Abdominalschmerzen im Oberbauch, Abdominalschmerzen im Unterbauch. Erkrankungen des Immunsystems: Gelegentlich: Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen. Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Häufig: Dehydratation. Erkrankungen des Nervensystems: Gelegentlich: Kopfschmerzen, Migräne, Somnolenz. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Gelegentlich: Durst, Fatigue, Asthenie, Schüttelfrost, Schmerzen. Herzkrankungen: Gelegentlich: Palpitationen, Sinustachykardie. Gefäßkrankungen: Gelegentlich: Vorübergehender Anstieg des Blutdruckes, Hitzevallungen. Untersuchungen: Gelegentlich: Vorübergehender Anstieg der Leberenzyme, Hybernatriämie, Hyperkalziämie, Hypophosphatämie, Hypokalämie, erniedrigtes Bicarbonat, Anionenlücke vergrößert/verkleinert, hyperosmolarer Zustand. **Handelsformen:** Eine Anwendung besteht aus 3 Beuteln: Dosis 1, Dosis 2 Beutel A und B. Packungsgrößen von 1 (N 1), 40, 80, 160 und 320 Packungen einer einzelnen Anwendung. Klinikpackung mit 40 einzelnen Anwendungen. Apothekenpflichtig. Stand 10/2019

PLENVU, MOVIPREP, NORGINE und das Norgine-Siegel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. Alle übrigen in dieser Broschüre genannten Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wettenberg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

